



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



26

**NACHSCHLEIFSERVICE  
REGRINDING SERVICE**

GÜLTIG AB 12/2025

# SO FUNKTIONIERT'S

In 5 einfachen Schritten zum nachgeschliffenen Werkzeug:



## 1 Transport-Box Anfordern

Sie erreichen uns am einfachsten unter [www.hachenbach.de/nachschleifen](http://www.hachenbach.de/nachschleifen), dazu können Sie auch den nebenstehenden QR-Code scannen, oder Sie rufen uns unter Telefon +49 6449 7177-0 an.



## 2 Werkzeuge zum Nachschleifen sammeln

Legen Sie Ihre nachzuschleifenden Werkzeuge in die Regrinding Box. Mit Hilfe des Nachschleif-Auftrages teilen Sie uns mit, was mit Ihren Werkzeugen geschehen soll. Den Nachschleif-Auftrag legen Sie mit in die Regrinding Box.

## 3 Abholung der Transport-Box

Melden Sie die Abholung der Box unter [www.hachenbach.de/nachschleifen](http://www.hachenbach.de/nachschleifen) oder Telefon 06449/7177-0 an. Innerhalb von 48 h wird die Regrinding Box bei Ihnen abgeholt.\*

## 4 Bearbeitung im Nachschleif-Center

Wir prüfen Ihre Werkzeuge auf Art und Umfang der Wiederaufbereitung.  
Sie erhalten umgehend eine Auftragsbestätigung, auf der alle Leistungen übersichtlich aufgelistet sind.

## 5 Rückversand an Kunde

Das Nachschleifen ist abgeschlossen und wir senden die Werkzeuge zu unseren üblichen Versandbedingungen an Sie zurück. \*\*

\* Mindestauftragsmenge: 10 VHM-Fräser ab D10: Werkzeugbox wird kostenlos abgeholt. Bei Unterschreitung der genannten Mindestauftragsmenge:  
kostenpflichtige Abholung (wird auf AB gesondert berechnet).

\*\* Versandkosten 7,50 Euro netto (innerhalb Deutschland)

# NACHSCHLEIFSERVICE

**In Herstellerqualität – Nichts ist so gut wie das Original.**

Ihre HACHENBACH-Fräser sind bei uns in besten Händen. Mit unserem fachgerechten Nachschleifservice ermöglichen wir nahezu die Standzeit eines Neuwerkzeuges und damit höchste Performance – wir garantieren:



- Original-Schneidengeometrie
- Original-Beschichtung

### REGRINDING

Mit unserem kostenlosen Abhol- und Lieferservice\* sparen Sie zudem wertvolle Zeit und entlasten Ihr Budget.

Wir bemühen, uns Ihnen Ihre Hochleistungswerkzeuge schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen. Mit einer Bearbeitungszeit von 3 - 4 Wochen (je nach Aufwand und Umfang des Auftrages) sollten Sie allerdings rechnen.



# NACHSCHLEIF-AUFTAG

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus (oder nutzen es vorab als Kopiervorlage) und legen es zu Ihren Werkzeugen in die Regrinding Box bei.

Kunden-Nr.

Firma

Branche

Abteilung

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

Ansprechpartner

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Auftrag verbindlich:

Datum

Unterschrift

**Bitte tragen Sie hier Ihre nachzuschleifenden Werkzeuge ein und vermerken, was wir bearbeiten sollen.**




Baumaße nach DIN ...



Für HSC-Bearbeitung




Kurze / Lange Ausführung




Verzahnungstyp




Nachschleifen der Spanfläche



Abtrennen (bei neuer Stirn)




Stirnanschliff bei Bohrern




Nachschleifen des Freiwinkels am Umfang



Stirnanschliff



Anschliff Eck-, Vollradius an der Stirn




Dimensions according to DIN



For HSC-milling




Short / Long dimension




Type of toothing




Regrinding of rake angle




Removal (by new face)



Face grinding of drills




Regrinding of relief angle at circumference



Face grinding



Face grinding of corner radius/full radius at the face





Preise



Prices



HACHENBACH

PRÄZISIONSWERKZEUGE

## Beschichtungen und spezielle Schleifarbeiten

## Coatings and special grinding work

### Beschichtungspreise

Fräser

C= TIXAL DRILL		C= TIXAL ENDURA		C= TIXAL FLEX		C= TIXAL FLY		C= TIXAL PRISMA		C= TIXAL PRO		C= TIXAL ULTRA		C= TIXAL UNI	
Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro	Ø x L max.	Euro
6x200	2,20	6x170	2,50	6x75	7,20	6x170	2,80	6x170	2,80	6x170	2,50	6x75	7,20	6x200	2,20
8x200	3,70	8x170	4,00	8x75	8,50	8x170	4,20	8x170	4,20	8x170	4,00	8x75	8,50	8x200	3,70
10x200	4,60	10x170	5,00	10x75	9,00	10x170	5,60	10x170	5,60	10x170	5,00	10x75	9,00	10x200	4,60
12x200	5,80	12x170	7,00	10x100	9,50	12x170	7,50	12x170	7,50	12x170	7,00	10x100	9,50	12x200	5,80
14x200	6,90	14x170	9,30	12x100	10,50	14x170	12,40	14x170	12,40	14x170	9,30	12x100	10,50	14x200	6,90
16x200	8,10	16x170	9,30	14x100	11,20	16x170	12,90	16x170	12,90	16x170	9,30	14x100	11,20	16x200	8,10
18x200	9,60	18x170	12,30	16x100	12,50	18x170	17,50	18x170	17,50	18x170	12,30	16x100	12,50	18x200	9,60
20x200	11,40	20x170	12,30	16x150	16,00	20x170	20,80	20x170	20,80	20x170	12,30	16x150	16,00	20x200	11,40
22x200	13,20	22x170	24,00	18x100	15,00	22x170	24,00	22x170	24,00	22x170	24,00	18x100	15,00	22x200	13,20
25x200	17,00	25x170	24,00	20x150	26,00	25x170	24,00	25x170	24,00	25x170	24,00	20x150	26,00	25x200	17,00
30x200	22,30													30x200	22,30
32x200	22,30													32x200	22,30
36x200	25,40													36x200	25,40
40x200	30,10													40x200	30,10
45x200	35,50													45x200	35,50
50x200	45,50													50x200	45,50
		L>170mm +100%				L>170mm +100%			L>170mm +100%			L>170mm +100%			

### Beschichtungspreise Walzenstirnfräser

C= TIXAL DRILL	C= TIXAL UNI	C= TIXAL PRO
Ø	Euro	
40x32	11,20	
50x36	16,10	
63x40	25,20	
80x45	32,00	
100x50	40,20	
125x60	54,80	

### Nachträglich Weldon anbringen nach DIN 6535HB

Ø	Euro	Ø	Euro
06	7,70	16	7,70
08	7,70	18	7,70
10	7,70	20	7,70
12	7,70	25	11,60
14	7,70	32	11,60

### Nachsleifen ND3 Schaftfreilegung

Ausführung	Euro
ND3/HA	3,70
ND3/HB	3,70
ND3-L/HA	7,00
ND3-L/HB	7,00
NDX	auf Anfrage/on request

- Nachschleifpreise in Euro je Stück + Mwst. / Prices for regrinding net./pc. plus any taxes
- Stark beschädigte Werkzeuge nach Aufwand / Highly damaged tools invoiced at cost
- Überlange Werkzeuge: +50% / Over-sized tools + 50%
- linksschneidende Werkzeuge: +25% / left cutting tools +25%
- Auf definierten Durchmesser schleifen nach Aufwand / Regrinding to a defined diameter invoiced at cost
- Standard-Schaftfreilegung 3,70 Euro / Standard exposed shank 3,70 Euro
- Schaftröhre überlang nach Aufwand / Over-sized exposed length invoiced at cost
- Polierte Spanfläche + 25% / Polished rake face + 25%

Schneidstoff/Tool Material

HM

Schneidstoff/Tool Material

HSS



## Schaft-, Bohrnuten- und Langlochfräser

zylindrisch/scharfkantig  
Kurze Ausführung



## End milling/drill slot and slotting cutter



cylindrical/sharp edge  
Short design



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

**DIN**  
**6527**

**DIN**  
**6528**



<b>Ø in mm</b>	<b>Pos.</b>	<b>Z</b>	<b>+ neue Stirn + new face</b>	<b>nur neue Stirn only new face</b>
			<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
ab 10	01	2 bis 4	19,10	9,50
	02	5 bis 6	25,10	12,70
11 bis 16	03	2 bis 4	24,10	12,10
	04	5 bis 6	29,10	14,60
16,1 bis 20	05	2 bis 4	28,10	14,10
	06	5 bis 6	32,90	16,60
20,1 bis 25	07	2 bis 4	32,90	16,60
	08	5 bis 6	39,00	19,60
25,1 bis 30	09	2 bis 4	38,10	19,10
	10	5 bis 8	44,10	22,10
30,1 bis 36	11	2 bis 4	46,20	auf Anfrage/on request
	12	5 bis 8	50,80	auf Anfrage/on request
36,1 bis 40	13	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	14	5 bis 8	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
40,1 bis 50	15	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	16	5 bis 8	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



## Schaft-, Bohrnuten- und Langlochfräser



**End milling/drill slot  
and slotting cutter**  
cylindrical/sharp edge  
Long design



# HACHENBACH

Sci

Schneidstoff/Tool Material HM



**Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6**  
**Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6**



## Langloch- und Bohr-nutenfräser poliert

## **zylindrisch/scharfkantig Kurze Ausführung**





## Drill slot and slotting cutter polished

**cylindrical/sharp edge**  
**Short design**



HACHENBACH

P R Ä Z I S I O N S W E R K Z E U G E



Art.-Nr. 1021

Art.-Nr. 1031






**Schaft-, Bohrnuten- und  
Langlochfräser**  
zylindrisch/scharfkantig  
Lange Ausführung



**End milling/drill slot  
and slotting cutter**  
cylindrical/sharp edge  
Long design



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Ø in mm	Pos.	Z	+ neue Stirn + new face	nur neue Stirn only new face
			Euro	Euro
ab 10	01	2 bis 4	35,00	17,70
11 bis 16	03	2 bis 4	43,70	22,10
16,1 bis 20	05	2 bis 4	51,30	25,70
20,1 bis 25	07	2 bis 4	62,60	31,40
25,1 bis 30	09	2 bis 4	71,30	35,80
30,1 bis 36	11	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
36,1 bis 40	13	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
40,1 bis 50	15	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request



Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



## Radiusfräser, Eckenradiusfräser

zylindrisch

Kurze Ausführung



## Radiuscutter, Toruscutter

cylindrical

Short design



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



DIN  
6527

DIN  
6528



N  
NR

N  
NR



Art.-Nr. 1080

Art.-Nr. 1090



Ø in mm	Pos.	Z	+ neue Stirn + new face	nur neue Stirn only new face
			Euro	Euro
2 bis 6	01	2 bis 4	--	--
	02	5 bis 6	--	--
6,1 bis 10	03	2 bis 4	34,90	17,70
	04	5 bis 6	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
11 bis 16	05	2 bis 4	43,10	21,60
	06	5 bis 6	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
16,1 bis 20	07	2 bis 4	47,10	23,50
	08	5 bis 6	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
20,1 bis 25	09	2 bis 4	55,00	27,60
	10	5 bis 6	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
25,1 bis 30	11	2 bis 4	70,10	34,90
	12	5 bis 8	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
30,1 bis 36	13	2 bis 4	75,10	37,60
	14	5 bis 8	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
36,1 bis 40	15	2 bis 4	80,00	40,20
	16	5 bis 8	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



# Schaftfräser mit ungleicher Spiralsteigung

**zylindrisch/scharfkantig/  
Eckfase/Eckradius**



## Endmill with unequal helix


**cylindrical/sharp edge/chamfer/corner radius**




**HACHENBACH**

Werks-  
norm

N



Art.-Nr. 1150



Art.-Nr. 11160





## Schaftfräser für HSC



## End mill for HSC





# HACHENBACH


PRÄZISIONSWERKZEUGE

**zylindrisch torisch/Vollradius  
Kurze Ausführung**

## cylindrical toric/full radius Short design



Art.-Nr. 1170



Art.-Nr. 1180



**Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6**  
**Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6**



Spiralbohrer




Drills



HACHENBACH

PRÄZISIONSWERKZEUGE



Art.-Nr. 1240



Ø in mm	Pos.	Euro
bis 6	01	16,00
6,1 bis 10	02	20,80
10,1 bis 12	03	24,80
12,1 bis 16	04	28,10
16,1 bis 20	05	31,40
20,1 bis 25	06	34,70
25,1 bis 30	07	43,40

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



Viertelkreisfräser



Corner-rounding cutter



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Art.-Nr. 1260



Ø in mm	Pos.	Euro
bis 10	01	23,30
10,1 bis 12	02	28,70
12,1 bis 15	03	28,70
15,1 bis 20	04	31,40
20,1 bis 25	05	36,70
25,1 bis 30	06	46,70
30,1 bis 40	07	--

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



## Entgratfräser



## Deburring miller



# HACHENBACH

P R Ä Z I S I O N S W E R K Z E U G E

Schneidstoff/Tool Material HM



**Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6**  
**Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6**



## NC-Anbohrer



## NC centre drill



**HACHENBACH**

P R Ä Z I S I O N S W E R K Z E U G E



Art.-Nr. 1280

**Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6**  
**Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6**



**Schaft-, Bohrnuten- und Langlochfräser**  
zylindrisch/scharfkantig  
Kurze Ausführung




**End milling/drill slot and slotting cutter**  
cylindrical/sharp edge  
Short design



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

DIN 327	DIN 844
DIN 845	DIN 2328



Ø in mm	Pos.	Z	+ neue Stirn + new face	nur neue Stirn only new face
			Euro	Euro
ab 10	01	2 bis 4	13,00	6,60
	02	5 bis 6	16,90	8,70
11 bis 15	03	2 bis 4	16,00	8,10
	04	5 bis 6	20,00	10,10
15,1 bis 20	05	2 bis 4	19,10	9,50
	06	5 bis 6	22,10	11,00
20,1 bis 25	07	2 bis 4	22,10	11,00
	08	5 bis 6	25,90	13,00
25,1 bis 30	09	2 bis 4	25,90	13,00
	10	5 bis 8	29,10	14,60
30,1 bis 35	11	2 bis 4	30,10	15,10
	12	5 bis 8	32,90	16,60
35,1 bis 40	13	2 bis 4	32,90	16,60
	14	5 bis 8	36,10	18,10
40,1 bis 50	15	2 bis 4	42,00	21,10
	16	5 bis 8	45,10	22,60
50,1 bis 60	17	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	18	5 bis 10	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
60,1 bis 70	19	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	20	5 bis 10	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
70,1 bis 80	21	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	22	5 bis 10	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request



**Schaft-, Bohrnuten- und  
Langlochfräser**

zylindrisch/scharfkantig  
Lange Ausführung




**End milling/drill slot  
and slotting cutter**

cylindrical/sharp edge  
Long design



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Ø in mm	Pos.	Z	+ neue Stirn + new face	nur neue Stirn only new face
			Euro	Euro
ab 10	01	2 bis 4	19,10	9,50
	02	5 bis 6	25,90	13,00
11 bis 15	03	2 bis 4	24,10	12,10
	04	5 bis 6	29,10	14,60
15,1 bis 20	05	2 bis 4	28,10	14,10
	06	5 bis 6	32,90	16,60
20,1 bis 25	07	2 bis 4	32,90	16,60
	08	5 bis 6	39,00	19,60
25,1 bis 30	09	2 bis 4	38,10	19,10
	10	5 bis 8	44,10	22,10
30,1 bis 35	11	2 bis 4	45,10	22,60
	12	5 bis 8	50,10	25,10
35,1 bis 40	13	2 bis 4	49,10	24,70
	14	5 bis 8	53,10	26,60
40,1 bis 50	15	2 bis 4	62,10	31,20
	16	5 bis 8	67,00	33,60
50,1 bis 60	17	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	18	5 bis 10	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
60,1 bis 70	19	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	20	5 bis 10	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
70,1 bis 80	21	2 bis 4	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request
	22	5 bis 10	auf Anfrage/on request	auf Anfrage/on request

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



**Radiusfräser,  
Eckenradiusfräser**

zylindrisch  
Kurze Ausführung



**Radiuscutter,  
Toruscutter**

cylindrical  
Short design



**HACHENBACH**


PRÄZISIONSWERKZEUGE

**DIN  
327**

**DIN  
844**




**N**      **NR**



Art.-Nr. 1580

**N**      **NR**



Art.-Nr. 1590



Ø in mm	Pos.	Z	+ neue Stirn + new face	nur neue Stirn only new face
			Euro	Euro
ab 10	01	2 bis 4	24,10	12,90
	02	5 bis 6	--	--
11 bis 15	03	2 bis 4	29,10	15,60
	04	5 bis 6	--	--
15,1 bis 20	05	2 bis 4	31,20	16,60
	06	5 bis 6	--	--
20,1 bis 25	07	2 bis 4	37,00	19,80
	08	5 bis 6	--	--
25,1 bis 30	09	2 bis 4	47,10	25,20
	10	5 bis 8	--	--
30,1 bis 35	11	2 bis 4	47,10	--
	12	5 bis 8	--	--
35,1 bis 40	13	2 bis 4	57,00	--
	14	5 bis 8	--	--
40,1 bis 50	15	2 bis 4	--	--
	16	5 bis 8	--	--
50,1 bis 60	17	2 bis 4	--	--
	18	5 bis 10	--	--
60,1 bis 70	19	2 bis 4	--	--
	20	5 bis 10	--	--
70,1 bis 80	21	2 bis 4	--	--
	22	5 bis 10	--	--



Walzenstirnfräser



Shell end mill




HACHENBACH  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

zylindrisch / scharfkantig

cylindrical/sharp edge

DIN  
1880      DIN  
841



Ø in mm	Pos.	Euro	Euro
bis 40	01	25,90	25,90
40,1 bis 50	02	29,40	29,40
50,1 bis 63	03	32,60	32,60
63,1 bis 80	04	40,20	40,20
80,1 bis 100	05	46,70	46,70
100,1 bis 125	06	53,30	53,30
125,1 bis 160	07	72,70	72,70

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



## Gewindebohrer



# Screw tap



# HACHENBACH

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6





Spiralbohrer



Drills



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Art.-Nr. 1720

Ø in mm	Pos.	Euro
bis 9	01	2,50
9,1 bis 15	02	7,70
15,1 bis 20	03	8,90
20,1 bis 25	04	10,70
25,1 bis 30	05	13,30
30,1 bis 40	06	17,50
40,1 bis 50	07	22,80
50,1 bis 60	08	31,40
60,1 bis 80	09	41,40
80,1 bis 100	10	60,80

Beschichtungspreise und Zuschlüsse für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



## NC-Anbohrer



## NC centre drill



# HACHENBACH



Art.-Nr. 1750





Zapfensenker



Spot facer



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Art.-Nr. 1760

Ø in mm	Pos.	Euro
bis 10	01	8,10
10,1 bis 15	02	10,10
15,1 bis 20	03	12,80
20,1 bis 25	04	19,40
25,1 bis 30	05	22,80
30,1 bis 40	06	25,40
40,1 bis 50	07	34,70
50,1 bis 60	08	43,40

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



Kreissägeblätter



Circular saw blades



**HACHENBACH**

PRÄZISIONSWERKZEUGE



Art.-Nr. 1780

Ø in mm	Pos.		Euro	
bis 100	01		11,40	
100,1 bis 150	02		13,30	
150,1 bis 200	03		15,50	
200,1 bis 275	04		22,10	
275,1 bis 315	05		25,40	
315,1 bis 350	06		28,10	
350,1 bis 400	07		30,70	
400,1 bis 450	08		34,70	



**Segmentsägeblätter**



**Segement saw blades**



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



Art.-Nr. 1790

Ø in mm	Pos.	Euro
bis 275	01	31,40
275,1 bis 315	02	36,70
315,1 bis 360	03	40,20
360,1 bis 400	04	45,30
400,1 bis 450	05	52,00
450,1 bis 610	06	79,40
610,1 bis 710	07	90,00
710,1 bis 910	08	112,00

Beschichtungspreise und Zuschläge für spezielle Schleifarbeiten, siehe Seite 6  
Coating prices and surcharges for special grinding work, see page 6



**HACHENBACH**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE